

Wykaz powierzchni referencyjnych

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 7.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin wyznacza listę ekosystemów referencyjnych:

Lp	Adres Leśny	Rodzaj powierzchni	KOD siedliska	nazwa siedliska	Powierzchnia
1	13-14-1-01-101 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,09
2	13-14-1-01-101 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,83
3	13-14-1-01-129 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,55
4	13-14-1-01-129 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,05
5	13-14-1-01-139 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	5,26
6	13-14-1-01-139 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	5,86
7	13-14-1-01-139 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,96
8	13-14-1-01-164 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	14,75
9	13-14-1-01-164 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,75
10	13-14-1-01-164 -r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,67
11	13-14-1-02-100 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,54
12	13-14-1-02-38 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,91
13	13-14-1-02-41 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,42
14	13-14-1-02-43 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,79
15	13-14-1-02-43 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,72
16	13-14-1-02-57 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,53
17	13-14-1-02-57 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,56
18	13-14-1-02-57 -k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,05
19	13-14-1-02-57 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,28
20	13-14-1-02-67 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,72
21	13-14-1-02-95 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,51
22	13-14-1-02-95 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,64
23	13-14-1-02-96 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,59
24	13-14-1-02-96 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,05
25	13-14-1-02-99 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,57
26	13-14-1-02-99 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,62
27	13-14-1-03-502 -t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,22
28	13-14-1-03-502 -w -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,92
29	13-14-1-03-510 -j -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	1,59

30	13-14-1-04-210 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,99
31	13-14-1-04-210 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,26
32	13-14-1-04-210 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,22
33	13-14-1-04-210 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,09
34	13-14-1-05-16 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	10,51
35	13-14-1-05-16 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,15
36	13-14-1-05-16 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,83
37	13-14-1-05-17 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,02
38	13-14-1-05-17 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,06
39	13-14-1-05-18 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,29
40	13-14-1-05-18 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,99
41	13-14-1-05-24 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	8,79
42	13-14-1-05-26 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,06
43	13-14-1-07-315 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	23,81
44	13-14-1-07-315 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,13
103	13-14-2-09-1 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	5,98
104	13-14-2-09-1 -c -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	5,10
105	13-14-2-09-1 -d -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,25
45	13-14-2-09-10 -c -00	SUKCESJA	3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne	0,72
46	13-14-2-09-12 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,39
47	13-14-2-09-13 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,23
48	13-14-2-09-14 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,30
49	13-14-2-09-4 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	7,53
50	13-14-2-09-4 -c -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	2,58
51	13-14-2-09-4 -d -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	3,43
52	13-14-2-09-45 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,08
53	13-14-2-09-49 -b -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	0,99
54	13-14-2-09-5 -c -00	SUKCESJA	3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne	8,79
55	13-14-2-09-5 -d -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,01
56	13-14-2-09-6 -b -00	SUKCESJA	3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne	1,26
57	13-14-2-09-6 -c -00	D-STAN	3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne	9,53
58	13-14-2-09-6 -d -00	D-STAN	3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne	3,53
59	13-14-2-09-7 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	2,36
60	13-14-2-09-7 -g -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,42
61	13-14-2-09-8 -h -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	0,51
62	13-14-2-09-9 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	4,73
63	13-14-2-09-9 -c -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	2,30
64	13-14-2-10-104 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,82
65	13-14-2-10-145 -h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,75
66	13-14-2-10-145 -n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,35
67	13-14-2-10-151 -b -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	2,23

68	13-14-2-10-152 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,46
69	13-14-2-10-36A -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,64
70	13-14-2-10-69 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,25
71	13-14-2-10-69 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,90
72	13-14-2-10-74 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,60
73	13-14-2-10-75 -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,97
74	13-14-2-10-78 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,28
75	13-14-2-11-110 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,65
76	13-14-2-11-110 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,68
77	13-14-2-11-113 -j -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	1,33
78	13-14-2-11-114 -k -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	1,63
79	13-14-2-11-115 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,62
80	13-14-2-11-118 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	6,34
81	13-14-2-11-118 -g -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,55
82	13-14-2-11-119 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,81
83	13-14-2-11-126 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	0,89
84	13-14-2-11-126 -g -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	3,47
85	13-14-2-11-127 -a -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	0,92
86	13-14-2-11-127 -c -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,64
87	13-14-2-11-127 -d -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,10
88	13-14-2-11-127 -i -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	0,87
89	13-14-2-11-128 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,02
90	13-14-2-11-135 -b -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	2,91
91	13-14-2-11-135 -h -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	3,45
92	13-14-2-11-136 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,10
93	13-14-2-12-149 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,32
94	13-14-2-12-150 -w -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	5,58
95	13-14-2-12-176 -s -00	D-STAN	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe	1,17
96	13-14-2-12-186 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,95
97	13-14-2-13-190 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,98
98	13-14-2-13-190B -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,68
99	13-14-2-13-193 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,29
100	13-14-2-13-198 -a -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	1,44
101	13-14-2-13-204 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,87
102	13-14-2-13-219 -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,92
103	13-14-1-04-244 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	8,69
104	13-14-1-05-12 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	16,23